



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
SERAFINA CORRÊA-RS

Protocolo nº. 122/2013

Data: 28/03/13

Ass. \_\_\_\_\_

jl

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERAFINA CORRÊA-RS	
APROVADO DATA <u>15/04/2013</u>	
Votação:	
Presidente	Secretário

**PROJETO DE LEI Nº 49, DE 26 DE MARÇO DE 2013.**

**Inclui projeto nas Leis nº 2612/2009-Plurianual, nº 2979/2012 – LDO, e nº 2999/2012 – LOA, e abre Crédito Especial.**

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir projeto nas Leis nº 2612/2009 -Plurianual, nº 2979/2012 – LDO e nº 2999/2012 – LOA e a abrir Crédito Especial no valor de R\$ 99.580,00 ( noventa e nove mil e quinhentos e oitenta reais), dando recurso no seguinte órgão e rubricas:

**Secretaria Municipal de Saúde**

10.302.1003.1288 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente recursos Vinculados Ministério da Saúde.

44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 99.580,00

Art. 2º Servirá de recursos para cobertura financeira do artigo anterior a redução do seguinte órgão e rubrica:

I - o excesso de arrecadação recebidos na transferência de recursos vinculados do Ministério da Saúde no valor de R\$ 99.580,00.

Art. 3º A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, 26 de março de 2013.

Ademir Antônio Presotto  
**Prefeito Municipal.**

ESTE DOCUMENTO SE ENCONTRA EXAMINADO E APROVADO POR ESTA ASSESSORIA JURÍDICA. EM <u>20/03/2013</u> Assessor Jurídico - OAB/RS <u>6421</u>
---



**PROJETO DE LEI Nº 49, DE 26 DE MARÇO DE 2013.**

**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
SERAFINA CORRÊA-RS

Protocolo nº. 122/2013

Data: 28/03/13

Ass. gcl

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores.

Promovemos, à apreciação dessa Casa Legislativa, Projeto de Lei que tem por finalidade a Inclusão projeto nas Leis n.º 2612/2009- Plurianual, n.º 2979/2012 – LDO e na Lei n.º 2999/2012 – LOA, e abre Crédito Especial, no valor de R\$ 99.580,00 ( noventa e nove mil e quinhentos e oitenta reais).

O Poder Executivo Municipal necessita incluir elementos específicos em sua lei orçamentária visando dar suporte financeiro na compra de equipamentos para a UBS no Bairro Santin, com recursos do Ministério da Saúde, conforme proposta n.º 88597984000/1100-14 anexa.

Diante disso, o Poder Executivo conta com o apoio na aprovação do presente Projeto de Lei, visto que revestido do mais alto interesse público em atender o convênio.


Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 26 de março de 2013.

Ademir Antônio Presotto  
**Prefeito Municipal.**



7L.49

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 88597.984000/1100-14**

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b> - R\$ 0,00 -	SERAFINA CORRÊA-RS
<b>Existe proposta no SICONV com o recurso?</b> Não	Protocolo nº. 122/2013 Data: 28/03/13
<b>Número da Proposta no SICONV com o recurso</b>	Ass. 

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>			
<b>Nome:</b>	UBS PSF SANTIN		
<b>Tipo Unidade:</b>	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
<b>CNPJ:</b>	-.-/-	<b>CNES:</b>	3091163
<b>Endereço:</b>	VIA SIENA - SANTIN, CEP:99250000		

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>
----------------------------------

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	UBS PSF SANTIN	<b>CNES:</b>	3091163
O MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA TEM 14733 HABITANTES, COM CRESCENTE ASCENÇÃO POPULACIONAL DEVIDO A GRANDE OFERTA DE EMPREGO, A MAIORIA DA POPULAÇÃO UTILIZA A SAÚDE PÚBLICA, QUE É GESTÃO PELNA. PROCURA-SE OFERECER MAIORES CONDIÇÕES DE ACESSO A SAÚDE DE FORMA IGUALITÁRIA NO ENTANTO PELO GRANDE FLUXO DE PACIENTES NA UBS E NO CENTRO DE SAÚDE OS EQUIPAMENTOS ESTÃO OBSOLETOS, DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, E O QUE ELEVA O CUSTO DE SUA MANUTENÇÃO. ASSIM SENDO O PLEITO É DE IMPORTANTÍSSIMO INTERESSE PÚBLICO, OPORTUNIZANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIES.			

<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: UBS PSF SANTIN</b>			
<b>Ambiente: Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
No Break (Para Computador)	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
POTÊNCIA	600 WATTS		
TOMADAS	03		
<b>Especificação Técnica</b>			
NO BREAK Tipo: Equipamento em Geral. Descrição Técnica: Acessórios, periféricos e suprimentos. Características Técnicas/Acessórios:600VA BIVOLT, Bivolt Automático com Entrada 110/127~ ou 220~ e Saída 110v. Frequência de Rede 60Hz. Fator Potencia 0,5. Suporte a Variação Máxima de Tensão: 89,5 a 141v (rede 115v), 175 a 262,5v (rede 220v). Porta Fusível Externo com Unidade Reserva. Bateria Interna: 1 Bateria Interna 12v 7Ah. Autonomia para uma CP+Monitor LCD 19+Impressora Jato de Tinta, de no mínimo: 25Minutos. Plug do Cabo de Força certificado pelo IMETRO e em conformidade com o Padrão NBR14136 (Novo padrão de Tomadas) Incluir adaptador para padrão antigo de tomadas 3 pinos (F+N+T). Comprimento do Cabo de Força: no mínimo 1 metro. Forma de Onda do Inversor: Senoidal por Aproximação (Retangular PWM - Controle de Largura e Amplitude). Número de Tomadas (4 tomadas padrão NBR14136). Acionamento do Inversor: Menos de 0,8 milisegundos. Cordão extensor (3 tomadas padrão NBR14136). Recarga automática de bateria mesmo com o nobreak desligado. Capacidade de abs.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora	2	500,00	1.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
IMPRESSORA Tipo: Equipamento em Geral. Descrição Técnica: Periférico que, quando conectado a um microcomputador ou a uma rede de computadores, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. Características Técnicas/Acessórios: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (sem fax e sem alimentador) Processador 230 Mhz. Memória: 32 Megabytes. Comunicação: Porta USB 2.0 de alta velocidade. Linguagens de Impressão: Host Based (Baseado em Host).Capacidade de folhas: 250. Velocidade de impressao: 20 ppm. Velocidade de Reprodução: 20 cpm.Saída da primeira página: Menos de 10,5 segundos.Ciclo de trabalho Mensal Máximo: 5000 Páginas.Resolução de impressão: 600x600 dpi.Tipos Papel: laser, comum, fotográfico, rústico, manteiga, arquivo, envelopes, etiquetas, cartões, transparências.- Tamanhos Papel: A4, Carta, ofício, executivo, envelopes (de Baronial nº 5 1/2 a nº 11),			



fichário, cartões-postais ADF: de 14 x 14 cm a 21,6 x 38,1 cm, tamanhos personalizados: de 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm. Voltagem/Energia: 110 a 127V 60Hz 4,5A. Consumo Máximo de Energia: 370W. Sistemas operacionais Compatíveis: Windows®: 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Server 2003/2008 (32/64 bits), Windows Vista (32/64bits), Windows 7 (32/64Bits), Mac OS X. Digitalização: Resolução: até 1200 x 1200 dpi, 24 bits por Hardware (até 19.200 dpi em modo aprimorado). Digitalização em cores e 256 níveis de cinza, Digitalização de Mesa. Interfaces: digitalização pelo painel de controle frontal com botão Digitalizar para. Digitalização via software: compatível com TWAIN ou WIA. - Reprodução: De 1 a 99 cópias múltiplas. configurações: contraste (mais claro/escuro). Qualidade da reprodução (texto, combinado, filme, foto e figura), Qualidade de rascunho (ativado/desativado). várias páginas em uma (ativado/desativado), Redução/ampliação de 25 a 400%. Número de cópias, tamanho do papel, tipo de papel. - Certificações: Segurança: IEC 60950-1 (Internacional), IEC 60825-1+A1+A2, relacionado no UL/cUL (EUA/Canadá), EN 60825-1+A1 1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Subcap. J & Aviso de Laser nº 50 (26 de julho de 2001) (Dispositivo de Laser/LED Classe 1) GB4943-2001. Compatibilidade eletromagnética: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B (EUA), ICES-003, Edição 4, (Canadá), GB9254-1998. Cabo de força certificado pelo INMETRO norma NBR14136 (novo padrão de tomadas) ou incluir adaptador. obs.: a impressora devera vir com toner original e cabo USB 2.0 incluso

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	3	500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
CAPACIDADE	03 LUGARES
BRAÇOS	POSSUI

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	400,00	400,00

## Especificação Técnica

BEBEDOURO Tipo: Equipamento em geral. Descrição Técnica: Bebedouro elétrico para garrafão de água mineral. Características Técnicas/Acessórios: Refrigerado eletronicamente, podendo se usado sobre uma mesa ou fixado a parede, permitindo garrafão de água mineral de 20 litros. Contendo: funções específicas como: água gelada e natural com duas torneiras de fácil manuseio em plástico de alta resistência. Possuir compressor de alto desempenho, silencioso. Alimentação elétrica: 220V. Alças laterais. Dimensões de até: 312X1004X311 mm.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz
ESTABILIZADOR	SIM
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	320 GB a 500 GB

## Especificação Técnica

COMPUTADOR Tipo: Equipamento em Geral. Descrição Técnica: - Processador de dois núcleos com clock de no mínimo 2.93 GHz, FSB de 1066MHZ, 3MB de CACHE L2 com Cooler de resfriamento da mesma marca do processador. - Duas Memórias RAM de 2048 MB DDR 2 de 800MHZ (cada uma). - Disco Rígido de 320GB Serial ATA II com 8 MB de Buffer e Velocidade de Rotação de 7200 RPM. - Placa-Mãe da mesma marca do processador, suporte de no mínimo 4GB de Memória DDR2, com no mínimo: 2 Slots PCI, 1 PCI Express, 1 VGA, 4 portas SATA, conexão de rede 10/100, 4 conectores USB 2.0 e Som integrado, 1 porta serial e 1 porta paralela. - Gabinete ATX Torre com fonte de no mínimo 250 Watts reais (24pinos), com duas entradas USB, e saída de Som Frontal, com cabo de força certificado pelo INMETRO norma NBR14136 (novo padrão de tomadas) ou incluir adaptador. - Teclado PS/2 ABNT2 - Mouse PS/2 Óptico 800 dpi com Botão de Rolagem. - Gravador de DVD-RW. - Monitor de no mínimo de 17 polegadas - LCD, contraste dinâmico de, no mínimo, 20000:1, resolução de no mínimo de 1440x900 pixels, entradas DVI e VGA. - Sistema Operacional Windows 7 Professional OEM. - Garantia mínima de 01 ano. Documentação (manuais, certificados de garantia, etc.) em português. O gabinete, teclado e mouse devem ser da mesma marca e da mesma cor (preto).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS

ASS.

ju



	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de Escritório - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Móvel para escritório com gavetas. Características Técnicas/Acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm; largura 150 cm; profundidade 70 cm, com 3 gavetas com rodízio e chave.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHZ a 2.2 GHZ		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
MEMÓRIA RAM	1 GB a 2 GB		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
TAMANHO DO MONITOR	15"		
<b>Especificação Técnica</b>			
COMPUTADOR PORTÁTIL (Notebook) Tipo: Equipamento em Geral. Características Técnicas: Processador de, no mínimo de núcleo Duplo de no mínimo 2.2 GHz e 4 MB de cache L2. Bateria: 6 células. Tela de no mínimo de 15" LCD. Memória de no mínimo de 4GB (2x2GB), SDRAM DDR2-800 (PC2-6400) .Slots de Memória: 2 slots. Disco Rígido de no mínimo de 320 GB com 7200 rpm SATA. Drive Óptico: DVD-RW. Vídeo: compartilhada até 384MB. Áudio: alta definição com Alto-falantes integrados e 01 saída Headphone e 01 entrada para Microfone externo. Rede LAN: Ethernet Integrada 10/100 RJ-45. Entradas / Saídas: 03 USB 2.0 / 01 VGA. Sistema Operacional: Windows 7. Wireless: 802.11 a/b/g. Teclado ABNT2. Garantia de, no mínimo, 01 ano.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Espera</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Longarina	4	500,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Enfermagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	360,00	720,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>



	1	200,00	200,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESFIGMIMANÔMETRO Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Equipamento utilizado para medição indireta da pressão arterial de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Adulto, composto de manômetro tipo relógio, com graduação de 0 a 300mm/hg. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar, braçadeira confeccionada em algodão ou nylon, tendo como fecho placa de metal. Medidas braçadeiras, 22cm de largura por 28 de comprimento. Embalado em caixa plástica. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas	1	520,00	520,00
<b>Especificação Técnica</b>			
CADEIRA DE RODAS Tipo: Mobiliário Hospitalar. Descrição Técnica: Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas. Características Técnicas/Acessórios: Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). Largura do Assento: 40 cm, Profundidade do Assento: 41 cm, Altura Encosto: 36 cm, Altura do Assento ao Chão: 52 cm, Comprimento Total da Cadeira: 100 cm, Largura Total Aberta: 64 cm, Largura Total Fechada: 30 cm, Altura do Chão à Manopla: 90 cm, Peso da Cadeira: 14 kg, Capacidade Máxima de Peso: 85 kg, Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm, Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm, Cor: preta.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de escritório. Equipamento em geral. Descrição técnica: móvel para escritório com gavetas. Características técnicas/acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm, largura 150cm, profundidade 70cm, de 01 a 2 gavetas sem rodízios.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	2	200,00	400,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESTETOSCÓPIO Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Estetoscópio Modelo duplo, de peso leve 0,75 kg; - Diafragma duplo de alta sensibilidade; - Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som; Olivas e Anel. COMPOSIÇÃO: Auscultador em latão, tubo em alumínio, mola em aço SAE 1050 cromado, tubo unificado e olivas e Anel em PVC. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Odontológico</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	1	140,00	140,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		



	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	320 GB a 500 GB		
<b>Especificação Técnica</b>			
COMPUTADOR Tipo: Equipamento em Geral. Descrição Técnica: - Processador de dois núcleos com clock de no mínimo 2.93 GHz, FSB de 1066MHZ, 3MB de CACHE L2 com Cooler de resfriamento da mesma marca do processador. - Duas Memórias RAM de 2048 MB DDR 2 de 800MHZ (cada uma). - Disco Rígido de 320GB Serial ATA II com 8 MB de Buffer e Velocidade de Rotação de 7200 RPM. - Placa-Mãe da mesma marca do processador, suporte de no mínimo 4GB de Memória DDR2, com no mínimo: 2 Slots PCI, 1 PCI Express, 1 VGA, 4 portas SATA, conexão de rede 10/100, 4 conectores USB 2.0 e Som integrado, 1 porta serial e 1 porta paralela. - Gabinete ATX Torre com fonte de no mínimo 250 Watts reais (24pinos), com duas entradas USB, e saída de Som Frontal, com cabo de força certificado pelo INMETRO norma NBR14136 (novo padrão de tomadas) ou incluir adaptador. - Teclado PS/2 ABNT2 - Mouse PS/2 Óptico 800 dpi com Botão de Rolagem. - Gravador de DVD-RW. - Monitor de no mínimo de 17 polegadas - LCD, contraste dinâmico de, no mínimo, 20000:1, resolução de no mínimo de 1440x900 pixels, entradas DVI e VGA. - Sistema Operacional Windows 7 Professional OEM. - Garantia mínima de 01 ano. Documentação (manuais, certificados de garantia, etc.) em português. O gabinete, teclado e mouse devem ser da mesma marca e da mesma cor (preto).			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de Escritório - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Móvel para escritório com gavetas. Características Técnicas/Acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm; largura 150 cm; profundidade 70 cm, com 3 gavetas com rodízio e chave.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
<b>Especificação Técnica</b>			
JUSTIFICATIVA: A aquisição desse bem justifica-se devido ao fato de o equipo que está na UBS atualmente está danificado, deteriorado pelo tempo de uso e a aquisição de um bem novo, é viável pelos onerosos gastos com consertos e assim poderemos atender a população que necessita dos serviços odontológicos prestados pela Unidade Básica, com qualidade propondo assim melhor qualidade de vida à comunidade. CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor) Tipo: Equipamento Médico-Assistencial. Descrição Técnica: Conjunto odontológico para atendimento adulto/pediátrico, composto por cadeira, equipo, unidade auxiliar, refletor, mocho e cuspeira. Características Técnicas/Acessórios: Cadeira automática; Volta a posição zero, acionada por moto-reductor, que proporciona maior suavidade e estabilidade nos movimentos; Toda estrutura do conjunto é construída em aço maciço; Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos; Base superestável, apoiada sobre debrum de borracha que proporciona proteção e perfeito acabamento; Encosto de cabeça biarticulável e removível (Opcional).Equipo construído de forma compacta com: 1 seringa tríplex;1 terminal para baixa rotação;1 terminal para alta rotação;Bandeja de aço inox, removível. Disponível na versão Cart;Braço com ampla movimentação horizontal; Puxador Lateral. Unidade de Água: Abertura de 90 graus;Cuba removível; 1 sugador ventura, Registro para água (abrir/fechar).			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mocho	1	400,00	400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERAFINA CORRÊA-RS		
BASE	Protocolo nº. 122/2013 AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	Data: 28/03/13 SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	Ass. <u>ju</u> MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Curativos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>



	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Hamper	1	340,00	340,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Curativos	2	1.315,00	2.630,00
<b>Especificação Técnica</b>			
CARRINHO DE CURATIVOS Tipo: Mobiliário Hospitalar. Descrição Técnica: Carro utilizado no apoio a realização de curativos, para armazenamento e transporte de utensílios para este fim. Características Técnicas/Acessórios: Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; Rodas de 3 de diâmetro; Balde e bacia removíveis em aço inoxidável; Medidas Externas: Comprimento: 1115mm Largura: 460mm Altura: 890mm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	1	360,00	360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Cuidados Básicos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Nebulizador Portátil	1	210,00	210,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 01 SAÍDA / COMPRESSOR		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
NEBULIZADOR Tipo: Equipamento. Descrição Técnica: Bem permanente. Características Técnicas/Acessórios: Máscaras anatômicas em PVC (adulto e infantil); Elásticos reguláveis. Fácil Manuseio; Motor 50/60 Hz, 1/40 HP; Dimensões 125 X 155 X 170 mm; Pressão: 28 PSI; Taxa de Nebulização: 0,19 ml/min; Peso: 2,10 kg; Tamanho da partícula: 1 a 5 micra. Consumo 130/140 Watts. Voltagem é Bivolt. Garantia 12 meses.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	1	280,00	280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10 LITROS		

Ass. \_\_\_\_\_

ju



		SEM TAMPA	
SUPORTE		SEM SUPORTE	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cilindro de Gases Medicinais	2	1.050,00	2.100,00
<b>Especificação Técnica</b>			
CILINDRO COM GASES MEDICINAIS Tipo: Equipamento. Descrição Técnica: Bem permanente. Características Técnicas/Acessórios: Cilindros em alumínio - Fabricados em conformidade com as Normas ISO 4705, NBR 17290 ou DOT-3AA. Possuem fundo prensado e são equipados com válvulas com rosca padronizada para o gás. Com capacidade de aproximadamente 10,5l não possui fluxômetro.			
<b>Ambiente: Farmácia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	120,00	240,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	600,00	600,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Armário Vitrine com Porta- Mobiliário Hospitalar Descrição Técnica: Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. Características Técnicas/Acessórios: 02 portas, 4 prateleira ambas em vidro com espessura de 5mm, estrutura de aço o fundo e teto, fechadura tipo Yale, acomodação do móvel chão, proteção nos pés do móvel em ponteiros de borracha, dimensões altura 1,65 x largura 70 cm x profundidade 35 cm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	320 GB a 500 GB		
<b>Especificação Técnica</b>			
COMPUTADOR Tipo: Equipamento em Geral. Descrição Técnica: - Processador de dois núcleos com clock de no mínimo 2.93 GHz, FSB de 1066MHZ, 3MB de CACHE L2 com Cooler de resfriamento da mesma marca do processador. - Duas Memórias RAM de 2048 MB DDR 2 de 800MHZ (cada uma). - Disco Rígido de 320GB Serial ATA II com 8 MB de Buffer e Velocidade de Rotação de 7200 RPM. - Placa-Mãe da mesma marca do processador, suporte de no mínimo 4GB de Memória DDR2, com no mínimo: 2 Slots PCI, 1 PCI Express, 1 VGA, 4 portas SATA, conexão de rede 10/100, 4 conectores USB 2.0 e Som integrado, 1 porta serial e 1 porta paralela. - Gabinete ATX Torre com fonte de no mínimo 250 Watts reais (24pinos), com duas entradas USB, e saída de Som Frontal, com cabo de força certificado pelo INMETRO norma NBR14136 (novo padrão de tomadas) ou incluir adaptador. - Teclado PS/2 ABNT2 - Mouse PS/2 Óptico 800 dpi com Botão de Rolagem. - Gravador de DVD-RW. - Monitor de no mínimo de 17 polegadas - LCD, contraste dinâmico de, no mínimo, 20000:1, resolução de no mínimo de 1440x900 pixels, entradas DVI e VGA. - Sistema Operacional Windows 7 Professional OEM. - Garantia mínima de 01 ano. Documentação (manuais, certificados de garantia, etc.) em português. O gabinete, teclado e mouse devem ser da mesma marca e da mesma cor (preto).			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		



	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de Escritório - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Móvel para escritório com gavetas. Características Técnicas/Acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm; largura 150 cm; profundidade 70 cm, com 3 gavetas com rodízio e chave.			
<b>Ambiente: Copa/Cozinha</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Geladeira/ Refrigerador	1	1.000,00	1.000,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Refrigerador - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos. Características Técnicas/Acessórios: refrigerador com Gavetão de legumes extra-reforçado, Porta-latas Inteligente 11 latas, configuração vertical, 3 prateleiras multiposições no refrigerador, 1 prateleira super profunda na porta, Pés niveladores, Trava-garrafas, Porta-ovos removível, Raspador de gelo, 1 firma para gelo, Botão de degelo a um toque simples, Gaveta de resfriamento rápido, Capacidade Líquida Total: 298 litros, Dimensões do produto (LxAxP): 600x1.520x639 mm, Peso: 51 Kg, Classe de eficiência energética: B, Tipo de degelo: semi-automático, possuir sistema de iluminação internação, Determinar Fonte de Alimentação Elétrica: tensão -220V e frequência -60Hz.			
<b>Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	360,00	720,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro	1	200,00	200,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESFIGMIMANÔMETRO Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Equipamento utilizado para medição indireta da pressão arterial de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Adulto, composto de manômetro tipo relógio, com graduação de 0 a 300mm/hg. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar, braçadeira confeccionada em algodão ou nylon, tendo como fecho placa de metal. Medidas braçadeiras, 22cm de largura por 28 de comprimento. Embalado em caixa plástica. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	100,00	100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	1	300,00	300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE MESA		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Detector Fetal	1	720,00	720,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Detector Fetal - Equipamento Médico-Assistencial Descrição Técnica: Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. Características Técnicas Freqüência de 2,0 e 2,25 mhz, ciclagem de 6.000 a 60.000, alojamento lateral para fixar o transdutor, saída para fone de ouvido ou gravador, dimensões de 95X200X210mm, peso aproximado 1.400g, alimentação: 127V/220V, display numérico com escala de 50 a 220 BPM, gabinete plástico em ABS(auto impacto) antiferrugem, ajuste de sensibilidade, transdutor 2,2 Mhz. Gel e manual, operar com bateria (9v), botões de controle:liga/desliga, ajuste de volume.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>



	2	340,00	680,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	1	8.000,00	8.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
MESA GINECOLÓGICA Tipo: Mobiliário Hospitalar. Descrição Técnica: Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. Características Técnicas/Acessórios: Mesa Ginecológica automatizada, subida, descida, encosto e perneira mais movimento histeroscópio (elevação do acento até 24º). Sistema volta a zero e posição de trabalho. Movimentos através de moto-redutor isento de óleo, suporte para lençol descartável, apoio de pernas e calcanhares regulável, pedal de comando móvel. Voltagem automática 110 e 220V. Altura, 0,91m X 0,69m X largura 0,60m X 1,72m comprimento. Cor: Branca.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Colposcópio	1	6.000,00	6.000,00
<b>Especificação Técnica</b>			
COLPOSCÓPIO Tipo: Equipamento. Descrição Técnica: Bem Permanente. Características Técnicas/Acessórios: Indicado para prevenção do câncer ginecológico, Micro regulagem de distância, Micro regulagem de altura 3º ocular que permite a visualização de uma 2ª pessoa ou acoplar microcâmera para videocolposcopia e captura de imagem Aumento fixo de 16 vezes, Objetiva com distância focal de 300 mm Oculares: uma fixa outra ajustável Objetivas de alta resolução, Diâmetros do campo de visão: 22 mm, Filtro móvel, luz verde ou azul opcional, Distância interpupilar regulável, Prismas e lentes de cristal, Alimentação 110/220 volts, Lâmpada halógena 6V. x 20 W, Altura mínima 85 cm, Altura máxima 130 cm, Pintura epóxi à 250º celsius - alta resistência, Peso 15 kg, Assistência técnica			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bisturi Elétrico (Unidade Eletrocirúrgica)	1	3.000,00	3.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DIGITAL		
MODO DE OPERAÇÃO	MONOPOLAR E BIBOLAR		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 100W		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
BISTURI ELÉTRICO Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Bem Permanente. Características Técnicas/Acessórios: Bisturi de Alta Frequência 150 Watts 4mhz c/ 7 pontas ginecológicas e aspirador de fumaça. Digital Conjunto Bisturi/Aspirador independente e compacto (funcional), Exclusivo acionamento simultâneo via pedal único (praticidade e economia), Placa neutra isolada com nylon, eletrodos fabricados em liga de tungstênio e pinças bipolares, Coagulador Bipolar de alta frequência para macro e micro coagulações.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Biombo	2	300,00	600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	2	120,00	240,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		
<b>Especificação Técnica</b>			



Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	600,00	600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Criocautério	1	3.000,00	3.000,00
<b>Especificação Técnica</b>			
CRIOCAUTÉRIO Tipo: Acessório. Descrição Técnica: Gás para procedimentos ginecológicos. Características Técnicas/Acessórios: Classe de enquadramento (ANVISA), Classe III é alto risco, Temperatura mais baixa durante a operação- 40°C, Cilindro de Gás CO2 (item comercial), Dióxido de carbono liquefeito sob alta pressão, Peso cilindro vazio (Kg) 14, peso cilindro cheio (Kg) 20, peso do aparelho de crio (Kg), Peso do aparelho de crio (Kg) 2, Opcionais é pontas, embalagem: madeira 345X345X935, peso 8,5 Kg. Acessório: carrinho para transporte.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de Escritório - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Móvel para escritório com gavetas. Características Técnicas/Acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm; largura 150 cm; profundidade 70 cm, com 2 gavetas com rodízio e chave.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	1	200,00	200,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESTETOSCÓPIO Tipo: Equipamento Médico é Assistencial. Descrição Técnica: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Estetoscópio Modelo duplo, de peso leve 0,75 kg; - Diafragma duplo de alta sensibilidade; - Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som; Olivas e Anel. COMPOSIÇÃO: Auscultador em latão, tubo em alumínio, mola em aço SAE 1050 cromado, tubo unificado e olivas e Anel em PVC. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Pediátrico</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	1	360,00	360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro	4	200,00	800,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESFIGMIMANÔMETRO Tipo: Equipamento Médico é Assistencial. Descrição Técnica: Equipamento utilizado para medição indireta da pressão arterial de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Adulto, composto de manômetro tipo relógio, com graduação de 0 a 300mm/hg. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar, braçadeira confeccionada em algodão ou nylon, tendo como fecho			



placa de metal. Medidas braçadeiras, 22cm de largura por 28 de comprimento. Embalado em caixa plástica. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	300,00	300,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
TAMANHO	01 CORPO
APLICAÇÃO	GERAL
TIPO	DE MESA

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	2	115,00	230,00

## Especificação Técnica

RÉGUA ANTOPOMÉTRICA Tipo: Mobiliário Hospitalar. Descrição Técnica: Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala mínima de 1000 mm. Características Técnicas/Acessórios: Antropômetro de madeira medindo 1 metro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO

## Especificação Técnica

## Ambiente: Consultório Clínico Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	900,00	900,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	4	200,00	800,00

## Especificação Técnica

ESFIGMIMANÔMETRO Tipo: Equipamento Médico Assistencial. Descrição Técnica: Equipamento utilizado para medição indireta da pressão arterial de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Adulto, composto de manômetro tipo relógio, com graduação de 0 a 300mm/hg. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar, braçadeira confeccionada em algodão ou nylon, tendo como fecho placa de metal. Medidas braçadeiras, 22cm de largura por 28 de comprimento. Embalado em caixa plástica. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	1.400,00	1.400,00

## Especificação Técnica

OFTALMOSCÓPIO Tipo: Equipamento Médico Assistencial. Descrição Técnica: Utilizado para realização de exames não invasivos, para auxiliar a visualização dos vasos oculares e retina Características Técnicas/Acessórios: Otoscópio Fibra Ótica e oftalmoscópio de bolso com 2 Cabos Acompanham: 10 Espéculos Auriculares Standard ( 5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm), 4 Espéculos Auriculares Especiais Reusáveis de diferentes tamanhos. Estojo na cor Preta. Utiliza 2 pilhas pequenas AA. Lâmpadas Sobressalentes Xenon Halógena XHL.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	100,00	100,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	5.330,00	5.330,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	MULTICANAL
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

## Especificação Técnica

ELETRÓCARDIOGRAFO Tipo: Equipamento Médico Assistencial. Descrição Técnica: É um aparelho (voltímetro) que capta o potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico (amplitude em função do tempo). (Ferreira et al., 1998). A eletrocardiografia (ECG) é o mais importante método de diagnóstico das arritmias cardíacas. Características



Técnicas/Acessórios: Tela de cristal líquido para visualização do traçado de ECG e dos parâmetros de ajuste; Captura automática das 12 derivações; Modo de registro manual e 4 modos automáticos, selecionáveis; Registro em 2 canais (1 canal simples + 1 canal de ritmo); Registro através de impressora térmica matricial de alta resolução; Ajuste automático da linha de base otimizando o posicionamento da impressão; Bateria interna recarregável de lítio de alta capacidade; Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica e tremor muscular; Teclado de membrana simples de operar; Interface de comunicação RS232; Possui indicadores de: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e recarregando a bateria; Utiliza papel termossensível c/ 50mm de largura em rolo; Peso 2,3kg com bateria. Acompanha: 1 (um) Cabo paciente de 10 vias; 2 (dois) Eletrodos tipo clip para braços; 2 (dois) Eletrodos tipo clip para pernas; 6 (seis) Eletrodos precordiais; 1 (uma) Bateria recarregável de lítio; 1 (um) Cabo de alimentação; 1 (um) Rolo de papel e 1 (um) Manual do usuário em português.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	300,00	300,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL
TAMANHO	01 CORPO
APLICAÇÃO	GERAL
TIPO	DE MESA

## Especificação Técnica

Ass.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	340,00	340,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL
RODÍZIOS	POSSUI

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	500,00	500,00

## Especificação Técnica

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Bem permanente, para auxiliar no ambulatório. Características Técnicas/Acessórios: Composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras. Base de quatro rodízios, 01 cúpula com 01 bulbo 15000 lux de intensidade.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	300,00	300,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO
RODÍZIOS	POSSUI
TAMANHO	TRIPLO

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	240,00	720,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	600,00	600,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS

## Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS

SUPPORTE PARA CABO



	NÃO POSSUI	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI	SERAFINA CORRÊAS	
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI	Protocolo nº. 122/2013	
COMPOSIÇÃO	SIMPLES	Data: 28/03/13	
RODÍZIOS	NÃO POSSUI	Ass. 84	
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Mesa de Escritório - Equipamento em Geral Descrição Técnica: Móvel para escritório com gavetas. Características Técnicas/Acessórios: em madeira revestida em fórmica fosca, altura 78 cm; largura 150 cm; profundidade 70 cm, com 3 gavetas com rodízio e chave.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	1	200,00	200,00
<b>Especificação Técnica</b>			
ESTETOSCÓPIO Tipo: Equipamento Médico e Assistencial. Descrição Técnica: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. Características Técnicas/Acessórios: Estetoscópio Modelo duplo, de peso leve 0,75 kg; - Diafragma duplo de alta sensibilidade; - Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som; Olivas e Anel. COMPOSIÇÃO: Auscultador em latão, tubo em alumínio, mola em aço SAE 1050 cromado, tubo unificado e olivas e Anel em PVC. Registro no Ministério da Saúde, com selo do INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Imunização</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples	1	3.500,00	3.500,00
<b>Especificação Técnica</b>			
MACA Tipo: Mobiliário Hospitalar Descrição Técnica: Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito). Características Técnicas/Acessórios: Estrutura alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 200 kg. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cor: azul. Quatro rodízios de borracha giratórios com 125 mm de diâmetro e sistemas de freio. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental da maca.			
<b>Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	2	600,00	1.200,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Tipo: Armário Vitrine com Porta- Mobiliário Hospitalar Descrição Técnica: Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. Características Técnicas/Acessórios: 02 portas, 4 prateleira ambas em vidro com espessura de 5mm, estrutura de aço o fundo e teto, fechadura tipo Yale, a acomodação do móvel chão, proteção nos pés do móvel em ponteiros de borracha, dimensões altura 1,65 x largura 70 cm x profundidade 35 cm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	4.000,00	4.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE	DE 30 A 45 LITROS		
MODQ DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática. Permite a seleção de diferentes tempos de ciclo. Desaeração, saturação, esterilização, secagem e desligamento automáticos. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança. Não necessita de tubulação para drenagem de água. Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Capacidades, 40 litros 42 kg 30 X 57 cm 47 X 50 X 78 cm 127 ou 220 V 1400W 1kgf/cm2			



121°C			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 30 A 45 LITROS		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática. Permite a seleção de diferentes tempos de ciclo. Desaeração, saturação, esterilização, secagem e desligamento automáticos. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e Inox laminados. Oferece maior resistência e segurança. Não necessita de tubulação para drenagem de água. Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Capacidades, 40 litros 42 kg 30 X 57 cm 127 ou 220 V 1400W 1Kgf/cm2 121°C			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	108	99.580,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
108	99.580,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
026794	SERAFINA CORREA
ENDEREÇO	
AV.MIGUEL SOCCOL,2770 CENTRO CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de compromisso.jpg Resolução da CIB Estadual - CIB.pdf

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
SERAFINA CORRÊA-RS  
Protocolo nº. 122/2013  
Data: 28/03/13  
Ass. Júlio